21 T/M 25 MAART 2013

ONLINE EXECUTORIALE VEILING

in opdracht van de pandhoudster van:

METAALGIETERIJ BRUIJS B.V.

Wouwsestraatweg 66, 4621 JB Bergen op Zoom;
kijkdag: 21 maart 2013 09.00 – 16.00 uur

HWS **volautomatische vormvulinstallatie**; HWS **volautomatische vormmachine**; Paulus **zand-bereidingsinstallatie**; Röperwerk **kernschiet-machines**; Radyne **smeltovens**; Hollesteller **enkel-liggerbovenloopkranen**; **houtbewerkingmachines**; Fiat **bedrijfsauto**; Saris **aanhangwagen** etc.

Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: info@beusekom.nl



www.beusekom.nl



Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

INHOUDSOPGAVE

Bezichtiging:
21 maart 2013, van **09.00** – **16.00** uur,
aan het adres:
Wouwsestraatweg 66, 4621 JB Bergen op Zoom

Online biedingen:
Afzonderlijk of in combinaties **21 t/m 25 maart 2013**

Sluiting:
25 maart 2013 vanaf **14.00** uur

Gunning uiterlijk:
27 maart 2013

Uitleveren:
28 en 29 maart 2013 van **09.00 – 16.00** uur

LET OP!!

*** De in deze catalogus vermelde startbedragen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen op de website.**

BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online- of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Openbare verkopingen (op locatie), online- of webcast veilingen, inschrijvingen
2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van technische- of systeemschade.

Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning
3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5 Biedingen zijn onherroepelijk 3.6 Aan Verkopers cq aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.

Artikel 4 Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn, gunning en uitlevering
De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door van Beusekom uitgegeven brochure en op de website www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.

Artikel 5 Betaling
5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer 42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer, contant, of per pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen uitgeleverd.

Artikel 6 Levering en vervoer
6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.

Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom
7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing
8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.

OMSCHRIJVING DER KAVELS

Online veiling 12.558
Metaalgieterij Bruijs B.V.
Bergen op Zoom

De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht.

UITLEVEREN

Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzingen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.

Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport.

TRANSPORT

Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor HubHub benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren.



voor meer informatie zie www.hubhub.nl

Voor demontage, transport etc. van grote machines kunt u gebruik maken van:



- AUTOLAADKRANEN
- (ZWARE) HEFTRUCKS
- (DE)MONTAGE MACHINES
- CONTAINERVERHUUR
- EXPORT PACKAGING



DONGEN
TELEFOON: (0031) 162 311632
INFO@GEBRVERMEERTRANSPORT.NL
WWW. GEBRVERMEERTRANSPORT.NL

voor meer informatie zie www.gebrvermeertransport.nl

BTW-NUMMER

Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77 of per email te sturen aan info@beusekom.nl.

Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.

VERVOERSVERKLARING
(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd)

Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.
Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen.

Naam: Van Beusekom B.V.
Adres: Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Factuurnummer: ....
Datum factuur: ....-.............- 2013

Klant en vervoermiddel:

Bedrijfsnaam: ....
BTW nummer: ....
Kenteken: ....
Plaats en land van bestemming: ....

Persoon die de goederen in ontvangst neemt:

Naam: ....
Plaats: ....
Datum: ....

....
(Handtekening van de ontvanger)

Modelmakerij

1	1	Makita bandschuurmachine, model: 9403, 100x610 mm, verm.: 1.200 Watt, 220 V
2	1	Bosch rechte slijptol, model: GGS 7C, verm.: 600 Watt, 220 V
3	1	Bosch rechte slijptol, verm.: 320 Watt, 220 V
4	1	Bosch rechte slijptol, model: GGS 27L, verm.: 500 Watt, 220 V, met toebehoren
5	1	Metabo WQ Euro haakse slijptol, cap. ø: 125 mm, 1.010 Watt, 220 V
5Z		**Combinatie 1 t/m 5**
6	1	Metabo WQ Euro haakse slijptol, cap. ø: 125 mm, 1.010 Watt, 220 V
7	1	Metabo WQ Euro haakse slijptol, cap. ø: 125 mm, 1.010 Watt, 220 V
8	1	Fein haakse slijptol, cap. ø: 230 mm, 220 V
9	1	Festool pendeldecoupeerzaag, model: PS 300 EQ, verm.: 720 Watt, 220 V
10	1	Festool vlakschuurmachine, model: D73728, verm.: 280 Watt, 220 V, zoolafm.: 93x175 mm
10Z		**Combinatie 6 t/m 10**
11	1	Festool vlakschuurmachine, model: RS 300 EQ, verm.: 280 Watt, 220 V, zoolafm.: 93x175 mm
12	1	Festool vlakschuurmachine, model: RTS 400 EQ, zoolafm.: 130x75 mm, 200 Watt, 220 V
13	1	Festool vlakschuurmachine, model: RS 300 EQ, zaalafm.: 93x175 cm, 280 Watt, 220 V
14	1	vlakschuurmachine, zoolafm.: 80x130 mm, 220 V
15	1	Hamach vlakschuurmachine, zoolafm.: 82x135 mm
15Z		**Combinatie 11 t/m 15**
16	1	Hamach vlakschuurmachine, zoolafm.: 82x135 mm, 220 V
17	1	Bosch hetelucht blaaspistool, model: PHG 5302, verm.: 1.600 Watt, 220 V
18	1	Festo bedrijfsstofzuiger, model: SR 151 E-AS, v.v. stopcontact, verm. max: 1.200 Watt, 220 V
19	1	kunststof bak met 1 North Air filtergelaatsmasker met lader
20	1	partij met 1 koffertje en 1 kunststof krat met handgereedschap
20Z		**Combinatie 16 t/m 20**
21	1	partij op wandbord met 17 handgereedschappen w.o.: vijlen, zagen, beitels
22	1	partij met ca. 17 stalen linialen, afm.: 100 cm, 8 stalen linialen, afm.: 50 cm, 1 stalen stokpasser en 1 veiligheidshesje
23	1	partij met meetgereedschap op wandbord w.o.: gradenbogen, krompassers, stalen linialen, 1 passer
24	1	stalen hoogtemeter, meetbereik: 0-750 mm
24Z		**Combinatie 21 t/m 24**
25	1	Bosch professional klopboormachine, model: SSB 21-2RE, cap. ø: 13 mm, (beton ø: 22 mm), 220 V

26 1 Bosch tapmachine, model: GGW 10E, 500 Watt, 220 V
27 1 Bosch accuschroef-/boormachine, model: GSR 14.4 VE-2-Li professional, cap. ø: 13 mm, met lader en extra accu
28 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 15.6 impuls, 9.6 V, 1.4 Ah, met lader
29 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 15.6 impuls, 9.6 V, 1.4 Ah, met lader
30 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 15.6 impuls, 9.6 V, 1.4 Ah, met lader

30Z **Combinatie 25 t/m 30**

31 1 Flex electronic schijfschuurmachine, model: LL 1107 VEA, ø: 115 mm, 710 Watt, 220 V
32 1 Makita handboormachine, model: 65CIX, cap. ø: 6.5 mm, 230 Watt, 220 V, met stroomhaspel, 4x 220 V
33 1 Makita handboormachine, model: 65CIX, cap. ø: 6.5 mm, 230 Watt, 220 V, met stroomhaspel, 4x 220 V
34 1 Creusen 2-steens gereedschapsslijpmachine, type: DS 4150T, ø: 2x 150 mm, 220 V, met steenopruwer

34Z **Combinatie 31 t/m 34**

35 1 partij met 2x 1 Red Rooster power file met luchtslang en toebehoren
36 1 NSK Nakanishi pneumatische mini freesbewerkingsmachine met toebehoren
37 1 NSK Nakanishi pneumatische mini freesbewerkingsmachine met toebehoren
38 1 partij met schroefdraadreparatiesets + 1 doosje verzinkboren
39 1 partij met cijfer- en letterponsen w.o.: automator
40 1 partij met handgereedschappen, tappen, boren, lijm, soldeer etc.

40Z **Combinatie 35 t/m 40**

41 1 partij met 7 Bessey constructielijmtangen w.o. afm.: 1.000x120 mm, 800x120 mm
42 1 partij met 8 Bessey constructielijmtangen w.o. afm.: 400x120 mm, 500x120 mm
43 1 partij met 5 Bessey constructielijmtangen, afm.: 600x120 mm
44 1 partij met 6 Bessey constructielijmtangen, afm.: 600x120 mm
45 1 partij met 10 constructielijmtangen w.o. afm.: 1.400x120 mm, 800x120 mm, 300x300 mm

45Z **Combinatie 41 t/m 45**

46 1 partij met 9 snelspanconstructietangen, afm.: 500x120 mm
47 1 partij met 9 snelspanconstructietangen w.o. afm.: 500x120 mm, 300x140 mm
48 1 partij met 5 Bessey constructielijmtangen, afm.: 400x120 mm
49 1 partij met 6 snelspanconstructietangen, afm.: 600x120 mm

49Z **Combinatie 46 t/m 49**

50 1 partij met 8 constructielijmtangen w.o. afm.: 300x140 mm, 500x120 mm

51 1 partij met 7 Bessey constructielijmtangen w.o. afm.: 400x120 mm, 300x140 mm
52 1 partij met 8 Bessey constructielijmtangen w.o. afm.: 300x140 mm

52Z **Combinatie 50 t/m 52**

53 1 Limaro lintzaagmachine, type: L 700, tafelafm.: 950x800 mm, kantelbaar, met geleider, 380 V
54 1 FZ dubbele schijfkantenschuurmachine, ø: 600 mm, tafelafm.: 800x330 mm, verstelbaar: 0 - 45°, 380 V
55 1 Zimmermann profielbandschuurmachine, model: PS I, 2 snelheden, bandbreedte: 50 mm, max slijphoogte: 350 mm, tafelafm.: 600x700 mm, kantelbaar, motorverm.: 1.5 kW, 380 V, bj.: 1986, met toebehoren op rek
56 1 Zimmermann verticale vlakbandschuurmachine, model: BVZ 250, bandbreedte: 250 mm, tafelafm.: 750x410 mm, kantelbaar, 30/45°, motor: 4 kW, 380 V
57 1 Timal kolomboormachine, model: SB 32F, v.v. snelspanboorkop, cap. ø: 18 mm, spilopname: MK 4, 230-1.910 omw/min, slag: 135 mm, uitlading: 230 mm, v.v. kantelbare t-sleufopspantafel, afm.: 330x330 mm, hoofdmotor: 2 HP, 400 V, bj.: 1996
58 1 houten kast met inhoud w.o.: boren, ø: 12-70 mm, 1 snelspanboorkop (incl. kast)

58Z **Combinatie 53 t/m 58**

59 1 SCM vlakbank, type: F520, bj.: 1990, werkbreedte: 520 mm, 5.000 omw/min, hoofdmotor: 5.5 kW, 380 V, v.v. in graden verstelbare geleider en Harwi parallelbeveiliging
60 1 SCM vandiktebank, type: S63, bj.: 1990, werkbreedte: 630 mm, max doorvoerhoogte: 240 mm, 4.500 omw/min, hoofdmotor: 11 kW, 380 V
61 1 SCM cirkelzaagmachine, type: SL 15F, REF 030 129, zaagblad ø: 350 mm, 3.200/4.500/6.000 omw/min, verstelbaar: 0-45°, max zaagbreedte: 920 mm, 380 V + reserve zaagbladen
62 1 Holtrop & Jansma gegalvaniseerde slangenfiltermotafzuiginstallatie, model: DBF-115, bj.: 1999, afm.: 2.340x2.340xH4.780 mm, filter oppervlak: 115 m2, v.v. doorblaasventilator, model: EMD-200, lucht cap.: 50 m3/min, 1 ventilator, model: ETD-500, cap.: 290 m3/min, verm.: 18.5 kW, 380 V, incl. de gegalvaniseerde afvoerkanalen door de werkplaats, schakelkast en 20 ft stalen opslagcontainer

62Z **Combinatie 59 t/m 62**

63 1 Friedrich Zimmermann universele freesmachine, model: FZ5V, bj.: 1973, cap. X-as: 800 mm, Y-as: 320 mm, Z-as: 400 mm, freeskop zwenkbaar: 360°, spindelopname: ISO40, pinole slag: 125 mm, 56-4.500 omw/min, t-sleufopspantafel, afm.: 750x500 mm, 380 V + 2-deurs kast met toebehoren w.o.: frezen, opspangereedschap, gereedschapshouders

64	1	Boko F30 universele kolomboor-/freesmachine, nr.: 6-1822, opname: SK50, 35.5-1.800 omw/min, kop zwenkbaar, cap. X-as: 1.800 mm, Y-as: 1.100 mm, Z-as: 1.150 mm, draaibare t-sleufopspantafel, afm.: 1.600x1.200 mm, v.v. Heidenhain XYZ digitale teller, bedieningsconsole + verrijdbare gereedschapskast met toebehoren w.o.: opsteekfreeshouders, vlakfrezen, verzinkboren, hoekopspanplaat + opspangereedschappen en spatscherm
65	1	partij met opspangereedschap w.o.: vijzels, hoekopspanplaten, T-sleufbouten
66	1	B-machine opspanklembekwijdte: 200 mm
66Z		**Combinatie 63 t/m 66**
67	1	stalen vlaktafel, bladafm.: 2.000x1.000x50 mm
68	1	stalen T-sleufopspantafel, bladafm.: 2.500x1.000 mm, zijkant: 2.500x250 mm
69	1	stalen vlaktafel, bladafm.: 2.010x1.000 mm
70	1	stalen vlaktafel, bladafm.: 2.650x600 mm
71	1	FZ universele bovenfreesstandaard + 1 boorstandaard
71Z		**Combinatie 67 t/m 71**
72	1	18-ladige houten kast met opspangereedschap, profielfrezen, modelplaten, schuurbanden etc.
73	1	houten openvakkenkast met schuurband, boren, schuurschijven, handschoenen, pijpensnijders etc.
74	1	partij met 3 ketelklemmen en harpsluitingen
74Z		**Combinatie 72 t/m 74**
75	1	Hollestelle slingerkraanbalk, nr.: 71882-1, bj.: 2004, max belasting: 500 kg, overspanning: ca. 2.500 mm, met 1 Eurochain VL5 elektrische kettingtakel, hijsverm.: 500 kg, 380 V, met bedieningskastje
76	1	Hollestelle slingerkraanbalk, nr.: 71882-2, bj.: 2004, max belasting: 500 kg, overspanning: ca. 2.500 mm, met 1 Eurochain VL5 elektrische kettingtakel, hijsverm.: 500 kg, 380 V, met bedieningskastje
77	1	2-sprong hijsketting, lengte: 1.400 mm, cap.: ca. 3.000 kg
78	1	Rema handkettingtakel, hijsverm.: 1.5 ton
78Z		**Combinatie 75 t/m 78**
79	1	pneumatische hakhamer + blaaspistolen met luchtslang
80	1	partij met 2 stalen tafels v.v. houten blad met Record klem, bladafm.: 77x176 cm, 232x72 cm, + materiaal onder werkbank
81	1	partij met 4 houten stalen schragen w.o.: werkhoogte: 97 cm, 85 cm
82	1	partij met de inhoud van de stelling met spaanplaatschroeven, nagels, bouten, Heco-Fix schroeven, 6.0x110 etc. + schuurbox en rollen schuurpapier (excl. stelling)
83	1	Widenhorn stalen 7-ladige gelagerde gereedschapskast, afm.: B72xD70xH100 cm, met inhoud w.o.: spanstiften, nylon ringen, inbusbouten, vleugelmoeren
83Z		**Combinatie 79 t/m 83**

84	1	stalen werkbank v.v. houten blad, afm.: 395x80 cm, v.v. 2 Record materiaalklemmen
85	1	stalen werkbank v.v. houten blad, afm.: 395x80 cm, v.v. 2 Record materiaalklemmen
86	1	partij met 4 aluminium vlakplaten, afm.: 540x460 mm
87	1	partij met 3 houten tafels bestaande uit: multiplex blad, afm.: ca. 185x122 cm, en 2 houten schragen
88	1	Quartz wandklok, ø: 35 cm
89	1	aluminium mal op stalen frame
89Z		**Combinatie 84 t/m 89**
90	1	kunststof box met reddingsboei
91	1	partij met stalen 4-vaks platenrek, afm.: B110xD111xH109 cm, met inhoud
92	1	partij met 1 stalen tafel, 2 tambourets, 1 rolsteun, 1 magneet-/white board
93	1	reserve
94	1	pneumatische drukregelaar + 1 rechte en haakse pneumatische slijptol
95	1	partij met 1 Festo pendeldecoupeerzaag, type: PS 200 E, 1 Festool vlakschuurmachine, type: RS 3E, 220 V
96	1	Festo handcirkelzaagmachine, type: ATF 55E, 1.200 Watt, 220 V
96Z		**Combinatie 94 t/m 96**
97	1	Makita handcirkelzaagmachine, model: 5900 BR, zaagblad: 235 mm, 1.750 Watt, 220 V, in kunststof koffer
98	1	Makita handcirkelzaagmachine, model: 5903 R, zaagblad ø: 235 mm, 2.000 Watt, 220 V, bj.: 2009
99	1	Makita elektrische handschaafmachine, model: 1923H, werkbreedte: 82 mm, 850 Watt, 220 V
100	1	Makita bandschuurmachine, type: 9402, 100x610 mm, 1.040 Watt, 220 V
100Z		**Combinatie 97 t/m 100**
101	1	Bosch bandschuurmachine, model: PBS7AE, verm.: 600 Watt, met toebehoren, in kunststof koffer
102	1	Kinzo poets-/polijstmachine, verm.: 220 V
103	1	Elu elektrische handschaafmachine, model: MFF81E, verm.: 1.050 Watt, 220 V
104	1	Elu handbovenfreesmachine, model: MOF96, type: 3, verm.: 750 Watt, 220 V
105	1	Elu bandschuurmachine, model: MHB158, verm.: 650 Watt, 220 V
106	1	Fein deltaschuurmachine, verm.: 220 V
106Z		**Combinatie 101 t/m 106**
107	1	Black & Decker powerfile, werkbreedte: 13 mm, verm.: 220 V
108	1	4 TECX dekzeil, kleur: oranje, afm.: 10x12 mtr
		Platenmagazijn
109	1	stalen transportkar, afm.: 118x62 cm

110 1 stalen werkplaatspers, t.d.k.: 1.600 mm, v.v. Holmatre handbediende vijzel en kunststof bak met toebehoren
111 1 antieke vormmal
112 1 stalen rek, afm.: B149xD91xH165 cm

112Z **Combinatie 109 t/m 112**

113 1 Black & Decker DeWalt radiaalafkortcirkelzaagmachine, model: 1875, zaagblad ø: 350 mm, verstelbaar: 45-0-45°, motor: 3 kW, verm.: 380 V, met rollenbaan, afm.: 2.300x600 mm
114 1 Holzher verticale platenzaag, type: PKS-D, zaagblad: 250 mm, afm.: B5.100xH2.000 mm, verm.: 380 V

114Z **Combinatie 113 t/m 114**

115 1 demontabele platenstelling bestaande uit: 6 staanders, afm.: B104xH300 cm, 30 liggers, lengte: 275 cm, 32 tussenliggers en 1 platenrek (excl. inhoud)
116 1 demontabele houten stelling, afm.: ca. 5 mtr (excl. inhoud en groene stelling)

116Z **Combinatie 115 t/m 116**

117 1 partij met de inhoud van de stalen draagarmstelling w.o.: Abachi houten balken, kopmaat: 80x360 cm, lengtes hardhouten delen (excl. stelling)
118 1 partij met de inhoud van de platenstelling (kavel 115) w.o.: platen multiplex, dikte: 10, 12, 15 en 30 mm, triplex, betontriplex, 1 pak rockwool, noppeninpakfolie, boomdelen (excl. mallen) (excl. stelling)
119 1 partij met de inhoud van het voorraadmagazijn w.o.: schroeven, schuurband, lijm, bevestigingsmateriaal (excl. stellingen)

119Z **Combinatie 117 t/m 119**

Technische Dienst

120 1 hefboomprofielknipschaar, cap. ø: 22 mm
121 1 aambeeld op houten blok
122 1 Bimak kolomboormachine, cap. ø: 16 mm, v.v. snelspanboorkop, slag: 140 mm, uitlading: 350 mm, 60-2.100 omw/min, hoofdmotor: 2 HP, v.v. T-sleuf-/opspankruistafel, afm.: 540x300 mm, kantelbaar, met bak met tapkoppen
123 1 Rubbers verstelbare bandslijpmachine, werkbreedte: 75 mm, verm.: 380 V
124 1 I.M.E.T. verstekmetaalafkortcirkelzaagmachine, model: Record, zaagblad ø: 250 mm, 2 snelheden, v.v. koelmiddelsmeerinrichting, verm.: 380 V, met 2 rolsteunen

124Z **Combinatie 120 t/m 124**

125 1 Compac handbediende werkplaatspers, type: P-25, cap.: 25 ton, plunjesslag: 180 mm, t.d.k. 645 mm, v.v. verstelbare tafel, met kunststof lekbak, afm.: 200x130 cm
126 1 Progress centerdraaibank, type: 1-440, cap t.d.c.: 1.400 mm, draai ø bovenbediening: 440 mm, bovendwarsslede: 320 mm, hoofdspeldoorlaat ø: 70 mm, 11,2-1.000 omw/min, verm.: 380 V, met stalen kast en toebehoren

127 1 Unibend platijzerbuigapparaat, max. breedte: 70 mm
128 1 partij met 1 stalen vlaktafel, bladafm.: 2.650x600 mm, 1 2-deurs stalenkast en 1 radiocenter
129 1 stalen werktafel, bladafm.: 2.000x1.050x13 mm (gelast aan kolom), met stalen bankschroef

129Z **Combinatie 125 t/m 129**

130 1 materiaaltransporttafel, afm.: 230x83 cm

131 1 Red Rooster pneumatische boormachine, model: 13RD-755 BK, cap.: 13 mm, 500/min
132 1 Red Rooster pneumatische slagmoersleutel, type: RR-20PN
133 1 partij met 2 n.p.k. pneumatische haakse slijptollen, cap. ø: 230 mm
134 1 partij met 3 pneumatische haakse slijptollen w.o.: 2x N.P.K., cap. ø: 180 mm
135 1 pneumatische ratelsleutel, 1/2"

135Z **Combinatie 131 t/m 135**

136 1 SIG pneumatische sloophamer, model: S10-80
137 1 partij met 2 pneumatische hakhamers
138 1 partij met 3 haakse slijptollen, 1 pneumatische tacker, 1 drukregelaar, slangen etc.
139 1 partij met 1 N.P.K. rechte pneumatische stiftslijptol, 1 N.P.K. pneumatische haakse slijptol, cap. ø: 125 mm
140 1 partij met 1 N.P.K. rechte pneumatische stiftslijptol, 1 N.P.K. pneumatische haakse slijptol, cap. ø: 125 mm
141 1 partij met 1 N.P.K. rechte pneumatische stiftslijptol, 1 N.P.K. pneumatische haakse slijptol, cap. ø: 125 mm
142 1 partij met 1 N.P.K. rechte pneumatische stiftslijptol, 1 N.P.K. pneumatische haakse slijptol, cap. ø: 125 mm

142Z **Combinatie 136 t/m 142**

143 1 kunststof gereedschapskist met inhoud
144 1 partij met 1 4TECX doppenset en 1 Gedore doppenset
145 1 Bosch professional haakse slijptol, model: Glos 24-230 JBX
146 1 Gilze stroomhaspel, verm.: 3x 220 V, lengte: 33 mtr
147 1 kabelstroomhaspel, 4x 220 V

147Z **Combinatie 143 t/m 147**

148 1 partij met 4 2-armige poelietrekkers
149 1 partij met handgereedschappen w.o.: ring-/steeksleutels, nrs.: 27 t/m 50, constructietangen, verstelbare sleutels, bankhamers
150 1 Transka mig 260 beschermlasapparaat, lasstroombereik: 40-250A, verm.: 6,3 KVA, 380 V
151 1 Lincoln Invertec portable lasapparaat, type: V 270-S, verm.: 380 V, op transportkar
152 1 5-polig krachtstroomverlengkabel, verm.: 32A-6h
153 1 gereedschapswagen met handgereedschappen w.o.: torks, ring-/steeksleutels, schroevendraaiers, hamer, spanningzoeker etc.

153Z **Combinatie 148 t/m 153**

154 1 Pfaff dommekracht, cap.: 5.000 kg
155 1 Hitachi slagmoeraanzetter, model: WR14VB, verm.: 420 W, 220 V
156 1 partij met 2 kunststof bakken met halfgelaats filtermaskers
157 1 partij met 1 Lux Drill tafelkolomboormachine, model: 16VT, max. cap. ø: 20 mm, verm.: 400 W, 220 V, met boorklem en 4-ladige tafel met inhoud w.o.: metaalboren, tappen etc.

157Z **Combinatie 154 t/m 157**

158 1 Holmatko elektrische hydraulische portable pompunit, model: EHW 1650C, bj.: 2007, v.v. bedieningskastje, verm.: 220 V, met hydraulische vijzel, cap.: 250 KN t.b.v. I profielbalk
159 1 partij met 1 vetspuiter, 1 elektrische vatpomp, 10W40 olie etc.

159Z **Combinatie 158 t/m 159**

160 1 Alga aluminium schuifladder v.v. 2x12 sporten
161 1 Altrex professional mounter reformladder, lengte: 3,33-max. 6.07 mtr, v.v. 2x12 sporten
162 1 Teco bedrijfsstofzuiger, verm.: 220 V
163 1 Alto Arrix water-/stofzuiger, verm.: 220 V
164 1 Pulimat veeg-/zuigmachine, model: 900, meet accugelijkrichter (werking onbekend)
165 1 partij met 1 Kimberley-Clark professional handdoekrolpapierhouder met 3 rollen

165Z **Combinatie 160 t/m 165**

166 1 stalen steekwagen
167 1 Rema handkettingtakel, model: Select 300 DD, hijsverm.: 1,5 ton, met loopkat
168 1 Demag elektrische kettingtakel, type: PK5N, hijsverm.: 1.000 kg, met bedieningskastje, verm.: 380 V

168Z **Combinatie 166 t/m 168**

169 1 Rems Curvo elektrische handpijpenbuiger, verm.: 220 V, met buigmallen w.o. ø: 12, 15, 18 en 22 mm, in stalen kist
170 1 Ridgid beproevingspomp, model: 1450, max. druk: 50 bar, max. temp.: 50 °C

171 1 Ridgid pionier werktafel, no.: 40A, cap.: 1/8-2 1/2"
172 1 partij op pallet met Ridgid pijpfittersgereedschap w.o.: 3 pijpsnijders, cap.: 1-2", 1 pijpentang, cap.: 18", draadsnijgereedschap, cap.: 3/4-2", optropgereedschap etc.
173 1 handbediende hydraulische pijpenbuiger, cap.: 3/8-1 1/4"
174 1 partij met draadsnijgereedschap w.o.: tappen, snij/-ijzers, wringijzers, 1 verstelbare draadsnijkop

174Z **Combinatie 169 t/m 174**

175 1 partij met 1 pallet met oude labinstrumenten w.o.: 1 balans, zeven, hardheidstester, 1 GF oventje, 1 volkunststof tank, slangen, kratten etc.
176 1 partij met 1 stalen frame, kleur: blauw, 2 bakken met: opspanklemmen, Gummi gierstammen etc.
177 1 7-koloms dubbelzijdige demontabele stafmateriaalstelling, afm.: B90xL600xH200 cm (excl. inhoud)

177Z **Combinatie 175 t/m 177**

178 1 partij met de inhoud van stelling (kavel 177) w.o.: lengtes hoekprofiel, plat, kokerprofiel, buizen, aluminium profielen, massief rond en railprofiel
179 1 partij met oude metalen, rollen ijzerdraad en gaas
180 1 partij met gaasmatten, transportrollen, zwenk en bokwielen, schuimspanen, machine-onderdelen etc.
181 1 bakpallet met Marflex pompbehuizingen

181Z **Combinatie 178 t/m 181**

182 1 partij met 3-gelaats beschermingskappen, 2 lasschorten, ovenhandschoenen, 1 veiligheidshelm
183 1 partij met 50 paar Weldas Ultimate Comfort lederen werkhandschoenen
184 1 partij met 50 paar Weldas Ultimate Comfort lederen werkhandschoenen
185 1 partij met 10 paar Weldas Ultimate Comfort lederen werkhandschoenen, PU-Flex handschoenen, North rubberen werkhandschoenen

185Z **Combinatie 182 t/m 185**

186 1 set Atlas Copco pneumatische haakse slijptollen w.o.: type: GT940 F066-23, cap. ø: 230 en 125 mm, pneumatische snelkoppelingen en slang
187 1 partij met 1 Atlas Copco pneumatische haakse slijptol, type: GTG40 F085-18, cap. ø: 180 mm en 1 drukverdeelbak en drukregelaar
188 1 pneumatische hakhamer

188Z **Combinatie 186 t/m 188**

189 1 Verlinde elektrische kettingtakel, model: VL5 504B2, max. hijsverm.: 500 kg, met bedieningskastje, verm.: 380 V
190 1 Demag elektrische kettingtakel, type: PK10n, max. hijsverm.: 3.000 kg, met bedieningskastje, verm.: 380 V
191 1 partij met 2 kunststof bakken met schuurmiddelen, vuilniszakken, 1 betonijzerknipschaar, 1 verlengsnoer etc.
192 1 stretchfoliewikkelaar met 3 rollen wikkelfolie
193 1 Lokoma 6-ladige gelagerde gereedschapskast met inhoud w.o.: kabelschoentjes, bi-metaals lampjes, popnagels, blaaspistolen en elektromateriaal

193Z **Combinatie 189 t/m 193**

Voorbereiding gieterij

194 1 Eco-mix 10 ER zwenkarmzandvoorbereidingsinstallatie, nr.: 10.833, cap.: 180 kg/min, (kunsthars vormzandbinder) v.v. doseerpompen, kernzandmixer, roosterlekbakken, Infastaub filterkast, type: 133, bj.: 1997, met stalen zandsilo, volumeinh.: ca. 20 m3, v.v. zenderleidingwerk en Siemens Simatic op operator panel, schakelkast en 1 SA S-vleugelsnelmenger

195 1 H.W.S. halfautomaat vormzandgietlijn, model: HSP 3, bj.: 1990, tafelgrote: 1.155x860 mm, cap. vormkast grote: 1.030x800x400/400 mm, 1.030x800x250/250 mm, 1.030x800x150/150 mm, max. slag: 300 mm, Abhebehub: 450 mm, Abhebe-Trennhub: 380 mm, cap.: 20 vormen/uur, max. gietwerkstuk: 50 kg, max. perskracht: 535 kn, verm.: 11 kW, 380 V, met aan- en afvoerrollentafel, 1 vulstation en bedieningsconsole

196 1 partij met 10 stalen zandvormgietkasten, afm. inw.: 1.030x800x400 mm en 1 Hollestelle hijsjuk, max. last: 1.000 kg

197 1 partij met 12 stalen zandvormgietkasten, afm. inw.: 1.030x800x250 mm en 2 opvulranden

198 1 partij met 4 stalen zandvormgietkasten afm. inw.: 1.030x800x250 mm

199 1 partij met 10 stalen zandvormgietkasten afm. inw.: 1.030x800x250 mm

200 1 partij met 6 stalen zandvormgietkasten afm. inw.: 1.030x800x250 mm w.o. 2 met vormzand en aluminium gietstukken

201 1 vormkastenrollenbaangietlijn bestaande uit: 1 motor aangedreven rollenbaansector, afm.: 3.750x900 mm, 2 rollenbanen motoraangedreven, lengte: ca. 15 mtr, 2 motoraangedreven transferwagens met Brinschulte & Von Wittken bedieningsbordes, verm.: 380 V

201Z **Combinatie 195 t/m 201**

202 1 Paulus & Co zandvoorbereidingsinstallatie bestaande uit: 1 vibrerende uitbreekrooster, afm.: 1.100x1.100 mm, 1 doorvoertransportband, 1 elevator, nr.: 180509007, bj.: 1992, doorvoertransportverdeelband naar de 4 oudzandbanken, cap.: 4x12 m3, v.v. uitvoerband, inspectieluik, 1 nieuwzand toevoegbunker, volume: ca. 1,2 m3, transportschroef, 1 Bentoniet toevoegstation, doorvoerverzamelband naar elevator, 1 Eirich zandmenger, type: RV15-m1507, cap.: 750 ltr, verm.: 55 kW, 1 Micomp 3-waterdoseerinstallatie en Uni op touchscreen, 2 opvoerbantransporteur, 1 Dynasys menger, type: DTS-SF6, bj.: 07-2001, 1 filterkast, de doorvoerverdeeltransporteurs v.v. 6 uitlopen met de stalen loopbruggen, staalconstructie, loopbordessen, trappen

203 1 HWS Compact volautomatische doorloopvormzandgietlijn, type: DAFN-503.5, nr.: 10359, bj.: 1989, (verdichtingssysteem Seiatsu), cap. vormkastgrote: 700x550x200/200 mm, max. gewicht gietstuk: 25 kg, max. 40 vormen/uur, zandverbruik: ca. 5 ton/uur, persdruk instelbaar: 0-60 n/cm2, verm.: 40 kW, 400 V, v.v. 2 motor aangedreven vormkastgietlijnen, Siemens Simatic op S5 395 panel, schakelkast en oliepompaggregaat en toebehoren

204 1 Wagner EDC pneumatisch verrijdbare coutingsapparaat, bj.: 2007

205 1 Alfred Gutmann hangbaanstraalkast, type: PH119, nr.: 60013, afm. inw.: ca. 1.500x1.500x1.800 mm, met hangbaanrails, max. belasting: 500 kg, gietarmfilterkast, verm.: 380 V, met hijshaken en kettingen

205Z **Combinatie 202 t/m 205**

206 1 Richards Vibra-Clas vormzandregenerator, serienr.: V551 (3.98), cap.: ca. 5 ton/uur, v.v. pneumatisch transport, model: 150, max. temp.: 200 °C, serienr.: 2686, stoffilterunit, type: H, verm.: 400 V (afkoppelen 1e flens transportleiding)
207 1 stalen verticale oudzandsilo, volumeinh.: ca. 6 m3, v.v. pneumatische zender en leidingwerk tot aan 1e flens regenerator met filterunit, type: B4, verm.: 380 V

207Z **Combinatie 206 t/m 207**

208 1 reserve

209 1 Avant 500 series diesel kniklader, model: 523T, hefhoogte: 1.080 mm/uitschuifbaar: 2.200 mm, max. trekkracht: 1.100/7.500 n, max. hefcap.: 85 dan, kieplast: 700 dan, v.v. Kubota D 722 dieselmotor, verm.: 18.8 hp, draaiuren: 01907 uur, met grondbak, cap.: 140 ltr, vorklepelbord, 1 hydraulische roterende straatborstel
210 1 BGG pneumatische sloophamer, type: AB-20, met luchtslang en 1 pneumatische hakhamer
211 1 Stella Triangolo 2-motorige verrijdbare industriestofzuiger, verm.: 380 V, met slangen
212 1 verrijdbare industriestofzuiger, verm.: 380 V

212Z **Combinatie 209 t/m 212**

213 1 Hindenlang kantelbare warmhoudgietpan, cap.: 100 ltr, v.v. tandwielkast, verm.: 30 kW, 380 V, met schakelkast en digitale aflezing
214 1 Hindenlang kantelbare warmhoudgietpan (defect), cap.: 100 ltr, verm.: 30 kW, met schakelkast

214Z **Combinatie 213 t/m 214**

215 1 Kopo industriesmeltoven, type: S-300, cap.: 300 kg, bj.: 1982, verm.: 60 KVA, 380 V, met stroomgeneratorkast en digitale aflezing
216 1 Kopo industriesmeltoven, type: S-300, cap.: 300 kg, bj.: 1980, met stroomgeneratorkast, type: LOSD-60/380F, verm.: 60 KVA, 380 V
217 1 Foseco verrijdbare ontgassings-/reinigingsstation, type: MAKK, max. 540 omw/min, verm.: 2.500 W, 400 V, bj.: 2001

217Z **Combinatie 215 t/m 217**

218 1 smeltoveninstallatie bestaande uit: 1 Radyne elektro/hydraulische kantelbare inductiesmeltoven, model: F700/1.000, cap.: 300 kg/1.000 ltr, 1 2-voudige hydraulische kantelbare inductiesmeltoven, cap.: 50/90 kg, 1 T.C. stroomgeneratorkast, verm.: 200 kW, met de B.A.C. koeltoreninstallatie, model nr.: VX1-18-0R
219 1 Smog-Hog Air Cleaner afzuigfilterinstallatie met gegalvaniseerde afvoerkanaal, verm.: 380 V
220 1 Radyne hydraulische kantelbare smeltoven, cap.: 50 ltr, met stroomgeneratorkast, solid state, verm.: 380 V, met digitale aflezing

221 1 Radyne elektro/hydraulische inductiesmeltoven, bj.: 1999, cap.: 50 ltr, met stroomgeneratorkast, type: 100 TCI, verm.: 102 kW, 12.000 V, 118 KVA, 380 V, met TES waterkoeltoren, code: PAB 60 FP, verm.: 380 V (op dak)

221Z **Combinatie 218 t/m 221**

222 1 partij met 2 smeltkroes hangbaangietframes en 35 smeltkroezen, volumeinh.: ca. 20 en 40 ltr
223 1 partij met afschuimers, gietlepels, smeedtang, gietvork, constructietangen
224 1 A1 Roper L.T.D. kraanbaangietpan v.v. tandwielkast, volumeinh.: ca. 100 ltr., nr.: 71B1, serienr.: 58103, bj.: 2007
225 1 stalen kraanbaangietpan v.v. tandwielkast, volumeinh.: ca. 100 ltr
226 1 Smeltkroes schaarklem
227 1 stalen gietpan, volumeinh.: ca. 40 ltr
228 1 stalen gietpan, volumeinh.: ca. 40 ltr
229 1 partij met 8 stalen steunen, hoogte: 75 cm

229Z **Combinatie 222 t/m 229**

230 1 Demag elektrische kettingtakel, hijsverm.: 500 kg, verm.: 380 V, met Smeltkroes gietframe
231 1 Verlinde elektrische kettingtakel, model: VL-10, hijsverm.: 1.000 kg, verm.: 380 V, met bedieningskastje
232 1 Verlinde elektrische kettingtakel, model: VL-10, hijsverm.: 1.000 kg, verm.: 380 V, met bedieningskastje en stalen hijsjuk, max. last: 1.000 kg, nr.: 215958-1
233 1 Elephant elektrische kettingtakel, model: FB, hijsverm.: 1 ton, verm.: 380 V, met bedieningskastje, elektrische loopkat, stalen hijsjuk
234 1 Demag elektrische kettingtakel, max. hijsverm.: 500 kg, verm.: 380 V, met Smeltkroes gietframe

234Z **Combinatie 230 t/m 234**

235 1 Verlinde elektrische kettingtakel, model: VL16, cap.: 1.600 kg, verm.: 380 V, met bedieningskastje
236 1 Elephant elektrische kettingtakel, hijsverm.: 0,5 ton, verm.: 380 V, met bedieningskastje
237 1 Demag elektrische kettingtakel, hijsverm.: ca. 250 kg, verm.: 380 V, met 2-knops bedieningskastje
238 1 Demag elektrische kettingtakel, hijsverm.: ca. 250 kg, verm.: 380 V, met 2-knops bedieningskastje
239 1 pneumatische overheadgiettransportmonorails t.b.v. de gietlijnen door de gieterij, v.v. pneumatische wissels, ca. 100 mtr

239Z **Combinatie 235 t/m 239**

240 1 Hollestelle/Verlinde elektrisch aangedreven enkelliggerbovenloopkraan, type: EBLK, max. bedrijfslast: 6,3 ton, overspanning: 9.315 mm, railprofiel: 50x30, verm.: 380 V, bj.: 2010
241 1 Hollestelle radiografische elektrisch aangedreven enkelliggerbovenloopkraan, type: EBLK, max. bedrijfslast: 6,3 ton, overspanning: 9.315 mtr, railprofiel: 50x30, verm.: 380 V, bj.: 2003

241Z **Combinatie 240 t/m 241**

242 1 stalen vormkastenhijsjuk, lengte: ca. 2.500 mm
243 1 Hollestelle wandkolomzwenkkraan, nr.: 1597, uitlading: ca. 5.000 mm, v.v. 1 Verlinde elektrische kettingtakel, model: VL5, hijsverm.: 1.000 kg, verm.: 380 V, met bedieningskastje
244 1 Hollestelle hijsevenaar, bj.: 2000, lengte: 5.000 mm, max. last: 6.300 kg
245 1 hijsjuk, lengte: 1.800 mm
246 1 partij met 2 hijsjukken, lengte: 900 mm en kettingen

246Z **Combinatie 242 t/m 246**

247 1 verrijdbare vormzandstortkabel, volumeinh.: ca. 0,5 m3
248 1 verrijdbare vormzandstortkabel, volumeinh.: ca. 0,5 m3
249 1 pallet met 2 stalen stapelbakken met koelblokken
250 1 stalen pallet met bakken met koelblokken, ijzer en haken

250Z **Combinatie 247 t/m 250**

251 1 Röperwerk kernschietmachine, model: H2,5 EW, tafelafm.: 400x300 mm, met Michel GMBH begassingsautomaat en tafel met toebehoren
252 1 Röperwerk kernschietmachine, model: H12, serienr.: S400, nr.: 37, tafelafm.: 740x500 mm, met begassingsautomaat en tafel met toebehoren
253 1 Röperwerk kernschietmachine, nr.: 99101, tafelafm.: 740x495 mm, met begassingsautomaat, tafel en stalen rek met toebehoren
254 1 Röperwerk kernschietmachine, model: 2,5-A-EW, 6-8 kg/m2 (defect)
255 1 Atlelder Rüttel pers, type: APM3, bj.: 1966, afm.: 1.370x570 mm
256 1 Kungel-Wagner Rüttel pers, afm.: 1.370x570 mm, verm.: 380 V, met bedieningsconsole
257 1 stalen rollentransportbaan, afm.: ca. 3.800x800 mm

257Z **Combinatie 251 t/m 257**

258 1 12-vaks stalen stelling met HSP hulpstukken w.o.: gummistammen
259 1 12-vaks stalen stelling met haken, vormkastpennen en hulpstukken
260 1 21-vaks stalen stelling met koelblokken
261 1 verrijdbare tafel met handgereedschappen

261Z **Combinatie 258 t/m 261**

262 1 Teno Coating verrijdbare pneumatische spuitinstallatie
263 1 Teno Coating verrijdbare pneumatische spuitinstallatie
264 1 partij met 2 aluminium broodjes giettafels
265 1 partij met veiligheidsgelaatsmaskers, hittebestendige kleding etc.
266 1 reserve
267 1 metaallintzaagmachine, uitlading: 950 mm, verstelbare tafel: 0-45°, afm.: 775x750 mm, verm.: 380 V, v.v. voetbediening

268 1 Toyota elektrische palletwagen, model: 7PM18, cap.: 1.800 kg, verm.: 24 V, met lader (werking onbekend)

269 1 Mic hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15 cm

270 1 Rema hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15 cm

270Z **Combinatie 268 t/m 270**

271 1 Jungheinrich hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15 cm (1 lepel krom)
272 1 hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 110x16 cm

272Z **Combinatie 271 t/m 272**

273 1 Mega hydraulische verrijdbare heftafel, model: PTE-1000, cap.: 1.000 kg, platformafm.: 130x70 cm
274 1 hydraulische verrijdbare heftafel, cap.: 500 kg, platformafm.: 120x70 cm
275 1 HBM hydraulische verrijdbare heftafel, cap.: 500 kg, platformafm.: 85x50 cm

275Z **Combinatie 273 t/m 275**

276 1 Mic hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15 cm

277 1 Jungheinrich hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15 cm (1 lepel krom)
278 1 stalen steekwagen
279 1 Rema hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15 cm

279Z **Combinatie 276 t/m 279**

280 1 Rema hydraulische palletwagen, cap.: 2.000 kg, lepellengte/breedte: 115x15 cm
281 1 Toyota elektrische vorkheftruck, type: FBE18, bj.: 1991, massa: ca. 2.200 kg, afgelezen tellerstand: 8.244 uur, hefhoogte: 4.700 mm, hefcap.: 1.750 kg, lepellengte/breedte: 100x10 cm, v.v. triple mast en oplaadstation, met 2 verlenglepels, lengte: 200 cm (krom)
282 1 Toyota elektrische vorkheftruck, type: 3FB25, bj.: onbekend, massa: 3.220 kg, afgelezen tellerstand: 7.687 uur, hefhoogte: 3.500 mm, hefcap.: 2.500 kg, lepellengte: 105 cm, v.v. duomast en oplaadstation (werking onbekend)
283 1 set met stalen vorkheftruck verlenglepels, lengte: 200 cm
284 1 Caterpillar vorkheftruck, type: GP25N, brandstof: lpg, bj.: 2005, Mana: 3.800 kg, afgelezen tellerstand: 9.736 uur, hefhoogte: 4.100 mm, hefcap.: 2.500 kg, v.v. duplo mast, side shift en centraal bedieningsconsole (excl. gasfles), met keurings- en veiligheidsrapport

285 1 hydraulische hefpalletwagen, cap.: 2.500 kg, afm.: 1.150x530 mm
286 1 hydraulische hefpalletwagen, cap.: 2.500 kg, afm.: 1.150x530 mm
287 1 plateautransportkar, afm.: 120x90 cm
288 1 stalen verrijdbare materiaaltransporttafel, afm.: 120x90 cm
289 1 stalen verrijdbare materiaaltransporttafel, afm.: 120x90 cm

289Z **Combinatie 285 t/m 289**

Afbramerij

290 1 2-deurs stalen kast, afm.: B97xD40xH198 cm, met inhoud w.o.: stiftfrezen, handvatten etc.
291 1 Record Mössner metaallintzaagmachine, uitlading: 480 mm, tafelafm.: 1.000x1.320 mm, verm.: 380 V
292 1 Altrex aluminium trapleer v.v. 3 treden
293 1 Altrex aluminium bordestrapleer v.v. 7 treden

293Z **Combinatie 290 t/m 293**

294 1 Kemppi mobiele zwenkarmlasdampafzuigfilterunit, model: M1100, verm.: 380 V
295 1 Smitweld Thyroplus 400 AC-DC tigbeschermlasapparaat, lasstroombereik: 25A-18V/400A-26V, 30 KVA, verm.: 380 V, met laskap
296 1 SAF Admiral 500 AC/DC tigbeschermlasapparaat, lasstroombereik: 4A-10V/500A-30V, 25 kVA, verm.: 400 V, met laskap

296Z **Combinatie 294 t/m 296**

297 1 partij met 3 stalen werktafels w.o. bladafm.: 1.590x800 mm, 1.010x660 mm, met bankschroef, 1 multiplexblad, 2 transporttafels, 1 tafel v.v. 4-ladige stalen kast, 1 tabouret
298 1 stalen werktafel, bladafm.: 3.000x1.000x10 mm, met bankschroef, 1 stalen rek en 1 lasscherm
299 1 partij met gelaatsbeschermkappen, bankhamers, griptangen, lederen lasschorten, 1 gereedschapskist met inhoud etc.
300 1 partij met North stoffiltergelaatsmaskerdelen, batterijen etc.
301 1 partij met lasstaven w.o.: Lincoln electric, ø: 2,0 mm en aluminium lasstaven

301Z **Combinatie 297 t/m 301**

302 1 partij met 12 Bessey constructietangen w.o. afm.:160x80, 600x120 en 400x120 cm

303 1 Spido vloerbascule, type: 504-n°1674, weegverm.: 1.250 kg, plateauafm.: 1.600x1.000 mm
304 1 Spido weegbascule, weegverm.: 100 kg

304Z **Combinatie 303 t/m 304**

305 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 9,6 impuls, verm.: 15,6 V / 2,4Ah, met lader
306 1 Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 9,6 impuls, verm.: 15,6 V / 2,4Ah, met lader
307 1 Fein haakse slijptol, cap. ø: 230 mm, verm.: 220 V
308 1 Elu haakse slijptol, cap. ø: 230 mm, verm.: 220 V
309 1 Bosch haakse slijptol, cap. ø: 125 mm, verm.: 220 V
310 1 partij met afbraam- en doorslijpschijven w.o.: Flexovit 230x2, 5x ø: 180 en Blueline ø: 115 mm

310Z **Combinatie 305 t/m 310**

311 1 Ybico staalband haspelwagen met onsnoeringsapparaat
312 1 brander met gasfles en transportkar
313 1 brander met gasfles en transportkar
314 1 partij met 1 platenhijsklem, 1 hijsketting en 1 stalen ketting
315 1 Hollestelle kolomzwenkkraan, nr.: 1597, model: CE2000, uitlading: ca. 3.000 mm, max. last: 1.000 kg, met 1 Eurochain elektrische kettingtakel, hijsverm.: 1.000 kg, max. hijshoogte: ca. 3.500 mm, verm.: 380 V
315A 1 Hollestelle slingerhijsbalk, max. last: 125 kg, overspanning: ca. 5.000 mm, met elektrische kettingtakel, hijsverm.: 125 kg, verm.: 380 V

315AZ **Combinatie 311 t/m 315A**

316 1 Scantool verstelbare bandslijpmachine, werkbreedte: 75 mm, 3.000/3.400 min, motor: 4,8 HP, verm.: 380 V
317 1 Scantool verstelbare bandslijpmachine, werkbreedte: 75 mm, 3.000/3.400 min, motor: 4,8 HP, verm.: 380 V
318 1 Scantool verstelbare bandslijpmachine, werkbreedte: 75 mm, 3.000/3.400 min, motor: 4,8 HP, verm.: 380 V
319 1 BM verstelbare bandslijpmachine, werkbreedte: 75 mm, verm.: 380 V
320 1 partij met 5 dozen met 10 slijpbanden, afm.: 75x2.000 mm

320Z **Combinatie 316 t/m 320**

321 1 Nilfisk Alto verrijdbare stofzuiger, verm.: 220 V
322 1 stalen afbraamwerktafel v.v. afzuigkap, TL-verlichting, multiplex blad, afm.: 150x90 cm, met bankschroef, met 6 pneumatische handgereedschappen en handgereedschappen
323 1 stalen afbraamwerktafel v.v. afzuigkap, TL-verlichting, multiplex blad, afm.: 150x90 cm, met bankschroef, met 5 pneumatische handgereedschappen en handgereedschappen
324 1 stalen afbraamwerktafel v.v. afzuigkap, TL-verlichting, multiplex blad, afm.: 150x90 cm, met bankschroef, met 6 pneumatische handgereedschappen en handgereedschappen
325 1 stalen doorslijptafel, doorslijpschijf ø: 400mm, tafelafm.: 805x580 mm, verm.: 380 V
326 1 De Jakob Handte waterscheidingsfilterafzuiginstallatie, type: STZV-RW, cap. luchtvolume: 15.000 m3/uur, hoofdmotor: 18,5 kW, verm.: 380 V, bj.: 1991, met de afvoerkanalen en 1 2-voudige cabine, afm.: ca. B3.600xD185xH250 cm, met TL-verlichting, 2-deurs stalen kast met inhoud

326Z **Combinatie 321 t/m 326**

327 1 Rösler vibrerende ontbraam-/polijsttrommel, type: OV10S, afm.: 1.100x540x500 mm, volumeinh.: 280 ltr, verm.: 1,5 kW, met spoeltafel, afm.: 1.250x700 mm, 1 bak met polijststenen, schakelkast en doseerpomp
328 1 Cetema vibrerende ontbraam-/polijsttrommel, model: ST350N, bj.: 1987, cap.: 350 ltr, motor: 3,7 kW, 1.500 omw/min, max. afm. behandelen onderdelen: 240 mm, verm.: 220/380 V, met schakelkast en doseerpomp
329 1 standaard met 5-polig krachtstroomverlengkabel, 63-6 h

329Z **Combinatie 327 t/m 329**

330 1 stalen heftransportkar, afm.: 1.015x465 mm
331 1 partij met stalen materiaaltransporttafels w.o. bladafm.: 75x150 cm
332 1 partij met 1 dompelwaterpomp, 1 bak met waterslangen, bezems en scheppen
333 1 bouwlamp op statief, verm.: 220 V
334 1 Artifan snelbouw aluminium werksteiger, werkhoogte: 6 mtr, bestaande uit: 6 staanders, hoogte: 2 mtr, 2 halve staanders, 10 schoren, 4 liggers, 4 stabilisatiesteunen en 4 zwenkwielen

334Z **Combinatie 330 t/m 334**

Zandvormkasten opslag

335 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 10x 1.250x1.250x150 mm en 8x 1.400x1.400x180 mm
336 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 6x 1.920x1.130x150 mm, 9x 1.550x820x250 mm, 1x 1.620x1.000x150 mm, 1 Koba stalen bak met inhoud en 1 zandvormkast met inhoud
337 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 4x 1.550x800x250 mm, 4x 1.980x790x145 mm, 8 kunststof vaten met inhoud en 2 dozen elidron

338 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 2x 1.080x1.000x150 mm, 2x 1.560x800x250 mm, 2x 1.550x800x250 mm en 5x 1.550x800x255 mm

338Z **Combinatie 335 t/m 338**

339 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 19x 750x650x150 mm, 18x 1.000x800x150 mm en 7x 1.100x1.000x150 mm
340 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 32x 500x400x120 mm, 6x 650x500x150 mm, 4x 450x320x120 mm, 4x 1.550x800x250 mm en 4x 1.400x600x250 mm

340Z **Combinatie 339 t/m 340**

341 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 26x 1.400x600x150 mm
342 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 6x 1.100x100x140 mm, 15x 650x500x125 mm, 9x 450x320x125 mm en 1 stalen bok met kist
343 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit afm.: 10x 450x320x120 mm en 11x 650x500x150 mm
344 1 partij met 3 stalen transportkarren v.v. zwenkwiel en 1 stalen container kar

344Z **Combinatie 341 t/m 344**

345 1 stalen hijsjuk, cap.: 1.000 kg, afm.: 1.270x770 mm, max. ø: 50 mm
346 1 stalen hijsjuk, cap.: 1.000 kg, afm.: 1.270x770 mm, max. ø: 50 mm
347 1 stalen hijsjuk, afm.: 1.300x80 cm, max. ø: 50 mm

347Z **Combinatie 345 t/m 347**

348 1 partij met 6 buisstalen transportkarren v.v. 7 inlegschappen, afm.: 105x72x145 cm
349 1 partij met 4 buisstalen transportkarren v.v. 7 inlegschappen, afm.: 105x72x145 cm
350 1 partij met 4 buisstalen transportkarren v.v. 7 inlegschappen, afm.: 105x72x145 cm

350Z **Combinatie 348 t/m 350**

351 1 partij met 3 stalen zandvormkasten bestaande uit: 1x 2.000x1.500x300 mm, 2x 2.000x2.000x500 mm en 1x 2.000x2.000x300 mm (NB allen met inhoud)
352 1 stalen hijsjuk, afm.: 1.280x620 mm, max. ø: 50 mm
353 1 partij met 3 stalen zandvormkasten bestaande uit: 3x 2.100x1.600x300 mm (NB allen met inhoud)
354 1 partij met 10 stalen zandvormkasten bestaande uit: 2x 1.500x1.400x140 mm, 2x 1.500x1.500x300 mm en 2x 1.500x1.500x240 mm (NB enkele met inhoud)

Buitenterrein voor

355 1 partij met 2 stalen zandvormkasten bestaande uit: 1x 1.950x1.950x300 mm en 1x 1.950x1.950x500 mm

355Z **Combinatie 351 t/m 355**

Buitenterrein achter

356 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit: 2x 4.600x1.800x340 mm en 4x 4.900x2.500x300 mm en ca. 23 diverse afmetingen
357 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit: 4x 3.200x3.200x300 mm en 4x 1.350x1.350x250 mm en 4x 2.700x1.700x200 mm
358 1 partij met stalen zandvormkasten bestaande uit: 4x 3.180x2.180x300 mm en 1 houten bak

358Z **Combinatie 356 t/m 358**

359 1 Smid Nijmegen ontlaatoven, type: SGL100/170, max. temp.: 525°, verm.: 34 kW, 380 V, hoogte: ca. 3.500 mm
360 1 partij met 2 Smid Nijmegen ontlaatovens, type: SGL100/170, max. temp.: 525°, verm.: 34 kW, 380 V, hoogte: ca. 3.500 mm
361 1 Smid ontlaatoven, type: onbekend
362 1 stalen industriële opvoertransportband

362Z **Combinatie 359 t/m 362**

Compressorruimten

363 1 Kaeser geluidsgedempte schroefcompressor, model: A531, bj.: 1994, afgelezen tellerstand: 17.008 uur, bedrijfscap.: 7,5 bar, max. debiet: 2,9 m3/mm, verm.: 18,5 kW, eigen gewicht: 490 kg, afm.: 142x80x107 cm

364 1 Kaeser geluidsgedempte schroefcompressor, model: A531, bj.: 1994, afgelezen tellerstand: 23.897 uur, bedrijfscap.: 7,5 bar, max. debiet: 2,9 m3/mm, verm.: 18,5 kW, eigen gewicht: 490 kg, afm.: 142x80x107 cm
365 1 Kaeser geluidsgedempte schroefcompressor, model: A531, bj.: 1994, afgelezen tellerstand: 25.031 uur, bedrijfscap.: 7,5 bar, max. debiet: 2,9 m3/mm, verm.: 18,5 kW, eigen gewicht: 490 kg, afm.: 142x80x107 cm
366 1 Kaeser persluchtdroger, model: TE91, bj.: 1998, cap. Vulgewicht koelsysteem: 2.500 kg, bedrijfsdruk koelsysteem: 25 bar, bedrijfsdruk luchtsysteem: 13 bar

367 1 Kaeser compressordruktank, inh.: 1.000 ltr, bj.: 1995, max. bedrijfsdruk: 11 bar
368 1 Kaeser olie-/waterseperatiesysteem, model: Aquamat 6

368Z **Combinatie 363 t/m 368**

369 1 Kärcher hogedrukspuit, model: K399, spuitlans
370 1 Altrex aluminium ladder v.v. 12 sporten

370Z **Combinatie 369 t/m 370**

371 1 palletstelling bestaande uit: 5 staanders, afm.: 300x90 cm en 24 liggers, lengte: 190 cm (excl. Inhoud)

372 1 palletstelling bestaande uit: 3 staanders, afm.: 300x90 cm en 12 liggers, lengte: 190 cm (excl. Inhoud)
373 1 stalen schappenstelling v.v. houten inlegborden, afm.: 490x70x230 cm (excl. Inhoud)

373Z **Combinatie 372 t/m 373**

374 1 partij met gietsysteembenodigdheden w.o.: 6 dozen met insulating riner sleeves, T80 en inhoud van stelling met diverse mallen (excl. stelling)
375 1 partij met de inhoud van de palletstelling met diverse gietsysteemmiddelen w.o.: insulating riner sleeves, K80/T60, kaltek iso 18 etc. (excl. stelling)
376 1 partij met de inhoud van stelling (kavel 373) w.o.: kernnagels, 100 en 120, proefstaaf, vormstiften etc. (excl. stelling)
377 1 partij met 6 Mammut grafietsmeltkroezen, type: AX300
378 1 partij met 3 rollen Unidek afdekmateriaal, isolatiemateriaal in stelling (excl. stelling)

378Z **Combinatie 374 t/m 378**

379 1 stalen kuubsbak v.v. lepelgaten en inhoud (vormzand)
380 1 pallet met Foseoo Noracel AV80 kernzandbindmiddel

380Z **Combinatie 379 t/m 380**

381 1 bigbag met Sibelco kwarts-zand, gradatie: M34, inh.: 1.500 kg (aangebroken)

382 1 partij met 2 bigbags met Sibelco kwarts-zand, gradatie: M34, inh.: 1.500 kg (aangebroken)

382Z **Combinatie 381 t/m 382**

383 1 pallet met 8 kunststof opslagvaten met inhoud en 1 pallet met 2 dozen Elidran Calcum Cyanamude
384 1 Roba stalen bak met vormzand

385 1 bigbag met Sibelco kwarts-zand, gradatie: M34, inh.: 1.500 kg (onaangebroken)
386 1 bigbag met Sibelco kwarts-zand, gradatie: M34, inh.: 1.500 kg (onaangebroken)
387 1 bigbag met Sibelco kwarts-zand, gradatie: M34, inh.: 1.500 kg (onaangebroken)

387Z **Combinatie 385 t/m 387**

388 1 pallet met 12 balen Kröner a 25 kg, Starke metaalgietmiddel Wheat (meel)
389 1 pallet met 6 zakken Sud-Chemi metaalgietmiddel Bentoniet

389Z **Combinatie 388 t/m 389**

390 1 stalen zeefbak, afm.: 930x740 mm

391 1 Lowaka pomp, verm.: 5,5 kW, 380 V, 1 aandrijfmotor en onderdelen
392 1 partij met de inhoud van de werkplaatsmagazijn met voorraad bouten, moeren, koppelingen, (stuur) stroomkabels, snaren, rollen, elektromotoren, elektroden, schuurbanden, reserve machine onderdelen etc. (excl. stellingen)

392Z **Combinatie 391 t/m 392**

393 1 partij met de inhoud van de werkplaatsmagazijn met diverse stellingen, oppervlakte afm.: 420x400 cm, demontabel

394 1 Fort stalen bakkruiwagen
395 1 Fort stalen bakkruiwagen
396 1 Fort stalen bakkruiwagen
397 1 Fort stalen bakkruiwagen

397Z **Combinatie 394 t/m 397**

398 1 Fort stalen bakkruiwagen
399 1 Fort stalen bakkruiwagen
400 1 Fort stalen bakkruiwagen
401 1 Fort stalen bakkruiwagen
402 1 Fort stalen bakkruiwagen

402Z **Combinatie 398 t/m 402**

403 1 Fort stalen bakkruiwagen
404 1 Fort stalen bakkruiwagen
405 1 Fort stalen bakkruiwagen
406 1 Fort stalen bakkruiwagen

407 1 Wolfers hydraulische palletwagen, cap.: 1.000 kg, lepellengte/breedte: 1.100x540 mm

407Z **Combinatie 403 t/m 407**

408 1 partij met diverse stalen jukken met lengtes stalen buizen etc.

409 1 pallet met ca. 24 dozen a 13 stuks Focees cilinderkegels
410 1 partij met de inhoud van chemicaliënkast met bedrijfsvoorraad en 7 vloeistoflekbakken (excl. kast)

410Z **Combinatie 409 t/m 410**

411 1 Sijam pneumatische gritstraalcabine, bj.: 1975, afm.: B1.200xD800xH1.000 mm, met gritstraalcabine
412 1 partij met 2 pallets met 9 zakken à 25 kg straalgrit

412Z **Combinatie 411 t/m 412**

413 1 buisstalen transportwagen
414 1 buisstalen transportwagen
415 1 stalen transportkar
416 1 stalen transportkar
417 1 stalen transportkar
418 1 stalen transportkar
419 1 stalen transportkar
420 1 stalen materiaal transporttafel, afm.: 150x75 cm
421 1 partij met 2 transportkarren

421Z **Combinatie 413 t/m 421**

422 1 partij met 1 Pulimat veegmachine met lader (defect) en 2 kliko's
423 1 partij met 16 smeltkroezen w.o.: 20 en 40 ltr. en 1 putdeksel
424 1 partij met drums met aluminium spanen, lege drums, 1 transferwagen en 2 schakelkasten
425 1 partij met pallethout op het binnenterrein w.o.: pallets, palletranden, stalen lege drums, smeltkroezen, houten randen

425Z **Combinatie 422 t/m 425**

Mallenmagazijn

426 1 stalen demontabele palletstelling bestaande uit: 4 staanders, afm.: 90x300 cm, 18 liggers, lengte: 270 cm (excl. inhoud)
427 1 stalen dubbele demontabele palletstelling bestaande uit: 8 staanders, afm.: 90x300 cm, 36 liggers, lengte: 270 cm (excl. inhoud)
428 1 stalen demontabele stelling bestaande uit: 3 staanders, afm.: 96x450 cm, 24 liggers, lengte: 260 cm (excl. inhoud)
429 1 oartij met 1 stalen demontabele palletstelling bestaande uit: 2 staanders, afm.: 70x350 cm, 6 staanders, lengte: 270 cm en 1 stalen demontabele palletstelling bestaande uit: 8 staanders, afm.: 85x300 cm, 50 liggers, lengte: 260 cm (excl. inhoud)

430 1 partij met 2 stalen gitterboxen
431 1 stalen demontabele palletstelling bestaande uit: 3 staanders, afm.: 70x400 mtr, 16 liggers, lengte: 270 cm (excl. inhoud)
432 1 stalen 6-vaks stelling, afm.: 235x96x275 cm (excl. inhoud)

432Z **Combinatie 426 t/m 432**

433 1 stalen 12-vaks stelling, afm.: 465x75x280 cm (excl. inhoud)
434 1 stalen rek v.v. 3 legplanken, afm.: 195x61x161 cm (excl. inhoud)
435 1 stalen stelling, afm.: 250x38x174 cm, v.v. glasplaten (excl. inhoud)
436 1 partij met TL-lampen, vloeistofplaten, 2 deuren, fijnzand, verf en bewerkingsmateriaal, 1 stelling, 2 2-deurs opbergkasten, 1 werktafel

437 1 partij met 2 bakken bedrijfskleding w.o.: broeken, jassen en overalls
438 1 houten tafelvoetbalspel, afm.: 120x60 cm, v.v. 8 hendels en 2 ballen
439 1 lockers-/kapstokwand, afm.: 750x200 cm, v.v. 30 lockers, 25 haken en 1 bankje
440 1 verrijdbare schoonmaakset bestaande uit: 3 emmers, 1 dweil, 1 wringapparaat, 1 bord

440Z **Combinatie 437 t/m 440**

441 1 partij met 1 kantinetafel, afm.: 120x80x75 cm en 4 stoelen
442 1 partij met 1 kantinetafel, afm.: 120x80x75 cm en 4 stoelen
443 1 partij met 1 kantinetafel, afm.: 120x80x75 cm en 4 stoelen
444 1 partij met 1 kantinetafel, afm.: 120x80x75 cm en 4 stoelen
445 1 partij met 1 kantinetafel, afm.: 120x80x75 cm en 4 stoelen
446 1 partij met 1 kantinetafel, afm.: 120x80x75 cm en 2 stoelen
447 1 partij met 1 kantinetafel, afm.: 120x80x75 cm en 2 stoelen
448 1 partij met 1 kantinetafel, afm.: 120x80x75 cm en 2 stoelen

448Z **Combinatie 441 t/m 448**

449 1 Talens houten schildersezel, afm.: 65x235 cm, met foto
450 1 Talens houten schildersezel, afm.: 65x235 cm, met foto
451 1 Talens houten schildersezel, afm.: 65x235 cm, met foto
452 1 partij met 1 aluminium decowand, 2 losse wanddelen, 2 bankleuningen en 1 wandklok

452Z **Combinatie 449 t/m 452**

453 1 Los test-/trekbank, belasting: 5.000 kg, bj.: 1938
454 1 partij met bedrijfstassen w.o.: katoenen draagtassen en rugtassen
455 1 Alto stoomreiniger
456 1 Altrex aluminium huishoudtrap v.v. 6 treden

457 1 Animo koffieautomaat, type: Optivend 3, v.v. 8 opties, met sleutel, verm.: 220 V
458 1 Cup-a-Soup dispenser v.v. 3 opties met sleutel
459 1 Zanussi minikoelkast
460 1 Siemens magnetron

460Z **Combinatie 457 t/m 460**

461 1 partij met de inhoud van de keukenkasten w.o.: kopjes, glazen, schaaltjes en een EHBO-set
462 1 partij met de inhoud van het kantinevoorraadhok w.o.: schoonmaakmiddelen, toiletpapier, koffie, thee en Cup-a-Soup

462Z **Combinatie 461 t/m 462**

463 1 partij met bronzenn decobeeldjes

464 1 Inventum ventilator
465 1 Hewlett Packard laptop, type: NX9105, met laptoptas, Logitech draadloos toetsenbord, Kensington notebookhouder met 4 USB ingangen (excl. harddisk)
466 1 partij met 5 personal computerbeeldschermen
467 1 Telefax faxapparaat, type: Telefax 347
468 1 partij met 1 verrijdbaar personal computerbureau, 1 Compaq beeldscherm met personal computer (excl. harddisk)

468Z **Combinatie 464 t/m 468**

469 1 reserve
470 1 Fiat bedrijfsauto, type: Scudo 1.9 DL handgeschakeld, kenteken: VV-SL-33, bj.: 02-1998, motorverm.: 69 PK, brandstof: diesel, tellerstand: 264.895 km, laadverm.: 880 kg, APK: 08-06-2013, met radio-/cd-speler en stickerbelettering (NB schade: bekleding bestuurdersstoel, rondom deukjes en krasjes) (kentekenpapieren voor alsnog incompleet daardoor latere uitlevering op afspraak) (accu kan leeg zijn)

471 1 Saris plateautandemasseraanhangwagen, model: P, kenteken: WL-LJ-69, bj.: 03-2004, laadverm.: 1.540 kg, bakafm.: 335x175 cm, v.v. sjorogen in de laadvloer, disselbak met inhoud w.o.: sjorbanden, touw en dekzeil (kentekenpapieren compleet)
472 1 partij met 2 Gems aluminium oprijplaten, type: B026/28, lengte: 265 cm, max. belasting: 2.800 kg per paar

472Z **Combinatie 471 t/m 472**

473 1 partij met ca. 35 pallets en ca. 120 palletranden
474 1 stalen heftruckafvalkiepbak met inhoud w.o.: hout, stenen etc.

475 t/m 599 reserve

600 1 houten palletkist met ca. 400 kg aluminium/brons, legering: F60,
601 1 stalen bak met ca. 550 kg brons, legering: 84-10-4-12 en cn-sn-p6-ni
602 1 stalen bak met divers metaal
603 1 stalen bak met ca. 550 kg brons, legering: R9-5
604 1 stalen bak met ca. 200 kg brons, legering: R9-5

604Z **Combinatie 600 t/m 604**

605 1 houten palletbak met ca. 360 kg brons, legering: 90-10 cusn10
606 1 houten palletbak met ca. 150 kg brons, legering: 84-10-4-2
607 1 houten palletbak met ca. 500 kg brons, legering: RG-10
608 1 houten palletkist met aluminium roosters AL 239
609 1 stalen drum met bronsstuk
610 1 pallet met aluminium roosters AL 239
611 1 pallet met aluminium/bronzenn platen

611Z **Combinatie 605 t/m 611**

612 1 pallet met ca. 100 kg aluminium gietstukken, legering: ALM9 en 226
613 1 bakpallet met aluminium gietstukken, legering: ALM9 3 si en AL 243
614 1 bakpallet met aluminium gietstukken, legering: AL 243
615 1 bakpallet met aluminium gietstukken, legering: AL243
616 1 verrijdbare houten kist met aluminium, legering: AL 239

616Z **Combinatie 612 t/m 616**

617 1 verrijdbare houten kist met aluminium gietstukken, legering: AL 226
618 1 verrijdbare houten kist met aluminium gietstukken, legering: AL 243
619 1 verrijdbare houten kist met aluminium gietstukken, legering: AL 243
620 1 verrijdbare houten kist met aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
621 1 verrijdbare houten kist met aluminium gietstukken, legering: AL 226

621Z **Combinatie 617 t/m 621**

622 1 houten transportbak met aluminium gietstukken, legering: AL 239
623 1 houten transportbak met aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
624 1 houten transportbak met ca. 200 kg Silicium bronzenn gietstukken
625 1 pallet met aluminium gietstukken
626 1 stalen stapelbak met ca. 350 kg aluminium/brons gietstukken, legering: F60

626Z **Combinatie 622 t/m 626**

627 1 pallet met aluminium gietstukken, legering: AL 239
628 1 pallet met alumnium gietstukken, legering: AL 239
629 1 pallet met aluminium gietstukken, legering: AL 226
630 1 palletbak met aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
631 1 palletbak met aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg

631Z **Combinatie 627 t/m 631**

632 1 partij met 1 houten transportbak, 1 pallet met aluminium/ijzer stukken en 1 blok brons/silicium
633 1 stalen heftruckkiepbak met aluminium/zand gietstukken
634 1 partij met 1 gitterbox en 2 pallets aluminium gietstukken
635 1 gitterbox met aluminium gietstukken
636 1 gitterbox met aluminium gietstukken

636Z **Combinatie 632 t/m 636**

637 1 pallet met 1 aluminium koelblok, legering: AL 239

638 1 pallet met 1 aluminium trechter, ø: 100 cm, hoogte: 85 cm, ca. 165 kg, legering: AL 239
639 1 pallet met 1 aluminium trechter, ø: 100 cm, hoogte: 85 cm, ca. 165 kg, legering: AL 239
640 1 pallet met 1 aluminium trechter, ø: 100 cm, hoogte: 85 cm, ca. 165 kg, legering: AL 239
641 1 pallet met 1 aluminium trechter, ø: 100 cm, hoogte: 85 cm, ca. 165 kg, legering: AL 239
642 1 stalen opstampmal t.b.v. gietpan

642Z **Combinatie 637 t/m 642**

643 1 pallet met aluminium platen, legering: AL 239 en AL 226
644 1 palletbak met ca. 500 kg brons, legering: RG5
645 1 palletbak met ca. 250 kg brons, legering: RG5
646 1 palletbak met ca. 250 kg brons, legering: RG5
647 1 palletbak met stukken aluminium en brons

647Z **Combinatie 643 t/m 647**

648 1 pallet met ca. 160 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
649 1 pallet met ca. 160 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
650 1 pallet met ca. 160 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
651 1 pallet met 1 aluminium koelblok, legering: AL 239

651Z **Combinatie 648 t/m 651**

652 1 pallet met ca. 200 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
653 1 pallet met ca. 160 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
654 1 pallet met ca. 160 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
655 1 pallet met ca. 160 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239

655Z **Combinatie 652 t/m 655**

656 1 pallet met ca. 100 kg silicium bronzenn gietstukken
657 1 pallet met ca. 300 kg messing gietstukken
658 1 pallet met ca. 200 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
659 1 pallet met ca. 150 kg messing gietstukken
660 1 palletbak met luchtslangen, diverse ø

660Z **Combinatie 656 t/m 660**

661 1 palletbak met ca. 600 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
662 1 palletbak met ca. 300 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7 mg
663 1 palletbox met ca. 150 kg brons gietstukken, legering: RG5
664 1 palletbox met ca. 10 kg metalen, legering: 85-13-2 en cu-sn-ni

664Z **Combinatie 661 t/m 664**

665 1 kar met ca. 100 kg aluminium gietstukken, legering: AL 226
666 1 kar met ca. 100 kg brons gietstukken, legering: RG5
667 1 kar met diverse soorten aluminium

667Z **Combinatie 665 t/m 667**

668 1 pallet met ca. 60 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
669 1 pallet met ca. 70 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
670 1 pallet met ca. 70 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
671 1 pallet met ca. 200 kg diverse soorten aluminium gietstukken
672 1 pallet met ca. 80 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
673 1 pallet met ca. 65 kg aluminium gietstukken, legering: AL 243 en AL si 7mg
674 1 kar met ca. 200 kg aluminium gietstukken, legering: AL 239
675 1 palletbox met ca. 150 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
676 1 palletbox met ca. 425 kg aluminium gietstukken, legering: AL 243

676Z **Combinatie 668 t/m 676**

677 1 palletbox met aluminium gietstukken, legering: AL 239 en 84-10-4-2
678 1 partij met 2 palletboxen aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
679 1 palletbox met aluminium gietstukken, legering: AL 239
680 1 partij met 2 palletboxen aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
681 1 partij met 3 pallets met ca. 550 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
682 1 partij met 2 pallets met ca. 250 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
683 1 gitterbox met ca. 470 kg met aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg
684 1 stalen stapelbak met ca. 200 kg messing gietstukken, legering: 85-13-2
685 1 pallet met ca. 300 kg aluminium gietstukken (incl. 3 stukken tegen de wand), legering: AL 243
686 1 pallet met ca. 200 kg aluminium gietstukken, legering: AL 243
687 1 pallet met ca. 50 kg aluminium, legering: AL si 7mg en ca. 50 kg bronzen gietstukken, legering: silicium/brons
688 1 palletbox met ca. 400 kg aluminium gietstukken, legering: AL si 7mg

688Z **Combinatie 677 t/m 688**

689 1 kar met aluminium gietstukken, legering: AL zn 10 si8mg
690 1 pallet met 1 aluminium gietstuk, legering: AL 226

690Z **Combinatie 689 t/m 690**

691 1 pallet met alumnium gietstukken, legering: AL 243
692 1 stalen stapelbak met ca. 400 kg bronzen gietstukken, legering: cusu10
693 1 stalen stapelbak met ca. 400 kg messing gietstukken
694 1 pallet met ca. 200 kg aluminium broodjes, legering: AL zn 10 si 8mg
695 1 pallet met ca. 250 kg Zamac broodjes
696 1 pallet met ca. 200 kg Zamac broodjes
697 1 pallet met o.a. brons, legering: 90-10, silicium/bronzen gietstukken
698 1 pallet met aluminium bloembakken
699 1 pallet met ca. 750 kg brons, legering: 90-10
700 1 pallet met ca. 300 kg bronzen broodjes, legering: cusu 16
701 1 palletbox met ca. 1.000 kg bronzen broodjes, legering: RG7
702 1 pallet met ca. 360 kg aluminium staven, legering: 99,9% aluminium

702Z **Combinatie 691 t/m 702**

703 1 pallet met ca. 300 kg aluminium plantenbakken, legering: AL 239
704 1 pallet met aluminium gietstukken Hedera, legering: AL 239
705 1 pallet met aluminium gietstukken Hedera, legering: AL 239
706 1 pallet met aluminium gietstukken Hedera, legering: AL 239
707 1 pallet met aluminium gietstukken (Margriet hekwerk), legering: AL si 7mg
708 1 pallet met 8 aluminium tuinbankframes, legering: AL 239
709 1 pallet met aluminium Margriet hekwerkdelen, legering: AL si 7mg
710 1 pallet met aluminium gietstukken (Gerbera), legering: AL 239
711 1 palletbox met aluminium gietproefstukken, diverse soorten aluminium en Zamac
712 1 palletbox met bronzen gietstukken, legering: 84-16 cu sn 16

712Z **Combinatie 703 t/m 712**

Zolder v.v. vaste trap

713 1 palletbox met aluminium gietstukken, legering: AL 239
714 1 pallet met 2 bronzenn gietstukken, legering: silicium/brons

714Z **Combinatie 713 t/m 714**

715 1 pallet met kartonnen dozen, afm.: 200x165x130 mm
716 1 partij met ca. 20 stapelbare pallets
717 1 pallet met kartonnen dozen, diverse afmetingen w.o.: palletdoos

717Z **Combinatie 715 t/m 717**

718 1 palletbak met aluminium gietstukken, legering: AL 239
719 1 pallet met aluminium gietstukken w.o.: bloembak, tuinbankframe's, legering: AL 239+C2
720 1 pallet met aluminium gietstukken, legering: AL 239

720Z **Combinatie 718 t/m 720**

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Offertes
Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Taxaties
3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden.

Artikel 4 Verkopingen
4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade.

Artikel 5 Risico, levering, levertijd
5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bieder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden in euro's binnen veertien (tenzij anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst.

Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst
7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten.7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Incassokosten
Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Van Beusekom

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Tel +31 (0)35 699 63 73 | Fax + 31 (0)35 699 63 77
E-mail info@beusekom.nl | Internet www.beusekom.nl